

BRIENNE

24 EDLE EIGENTUMSWOHNUNGEN

ZWISCHEN 34M^2 und 93M^2



BESTE LAGE FÜR IHR WOHLBEFINDEN



SCHLOSS BELVEDERE

Das Schloss Belvedere lateinisch "schöne Aussicht" in Wien ist eine von Johann Lucas von Hildebrandt zwischen 1714 und 1723 für Prinz Eugen von Savoyen erbaute Schlossanlage. Das Obere Belvedere und das Untere Belvedere bilden mit der verbindenden Gartenanlage ein barockes Ensemble. Die beiden Schlossbauten beherbergen heute die Sammlungen des Belvederes und Räumlichkeiten für Wechselausstellungen. Es gibt viele Gründe, das Belvedere zu besuchen! Entdecken Sie die Schausammlung mit Highlights der Wiener Moderne und dem weltberühmten Kuss von Gustav Klimt im Oberen Belvedere, die Wechselausstellungen im Unteren Belvedere oder zeitgenössische Kunst im Belvedere 21.



DONALKANAL

Der Donaukanal zählt heute zu den Sommer-Hotspots des Wiener Nachtlebens. Doch wo heute ein buntes Treiben herrscht, dominierte vor drei Jahrzehnten noch gähnende Leere. Es wird Zeit, den Donaukanal mit all seinen Facetten genauer zu betrachten. Tipps für Restaurants und Bars, Schifffahrt, Fischen und Schwimmen im Donaukanal.



ROCHUSMARKT - LANDSTRASSE


Dieses liebenswerte Wiener Grätzl verdankt seinen Namen dem Heiligen Rochus, dem Patron der Rochuskirche. Hier sind wir bereits im "Zentrum", das nicht nur durch den Einkaufsboulevard "Landstraße" geprägt ist, sondern auch durch den gegenüber der Kirche liegenden Rochusmarkt, um den sich auch zahlreiche Gasthäuser und Cafés angesiedelt haben.

BESTE LAGE FÜR IHR WOHLBEFINDEN



INFRASTRUKUR

Eingebettet in eine urbane Umgebung punktet die Adresse mit einer perfekten Infrastruktur und Verkehrsanbindung: Sämtliche Geschäfte des täglichen Bedarfs sind ebenso fußläufig entfernt wie Ärzte, Kindergärten und Schulen. Die Landstraßer Hauptstraße, eine beliebte Wiener Einkaufsstraße mit einer aufblühenden Lokalszene, erreicht man ebenso wie den Donaukanal innerhalb kürzester Zeit. Die Wiener City und der Hauptbahnhof sind mit der Straßenbahn wenige Fahrminuten entfernt und die Schnellbahn bringt Sie ohne Umsteigen zum Flughafen. Über die in der Nähe befindlichen Autobahnauffahrten der A4 und A23 verlassen Sie rasch die Stadt.



PROJEKTÜBERSICHT



PROJEKTÜBERSICHT

- 24 freifinanzierte Eigentumswohnungen zwischen 35 und 92 Quadratmeter
- Zwei bis vier Zimmer, zahlreiche Grundrissvarianten
- Grundrisse individuell gestaltbar (sofern technisch umsetzbar)
- Fast jede Wohnung verfügt über eine Freifläche (Balkon, Terrasse)
- Zwei Wohnungen mit attraktivem Eigengarten
- Kinderwagen- und Fahrradraum
- Einlagerungsräume
- Tiefgarage mit zehn Stellplätzen (optional mit E-Anschluss)
- Geplante Fertigstellung Spätherbst 2025



AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS

- Hochmoderne Wärmepumpe mit Tiefenbohrung für wohlige Wärme oder Kühlung
- Zentrale Wohnraum-Lüftungsanlage
- 3-Scheiben- oder 4-Scheibenwärmeschutzverglasung, Sonnenschutz
- Attraktive Parkettböden (mind. fünf verschiedene Muster)
- Großflächiges Feinsteinzeug in den Nassräumen (mind. 14 verschiedene Muster)
- Hochwertige Sanitärgegenstände und Armaturen (Grohe, Villeroy & Boch)
- Ausstattung individuell gestaltbar (sofern technisch umsetzbar)
- Einbruchshemmende Türen
- Videogegensprechanlage
- Zentrales Schließsystem

DIE VERKÄUFERIN ÜBERNIMMT DREI JAHRE IHRE HEIZKOSTEN!


ÜBERSICHTSPLAN ERDGESCHOSS





ÜBERSICHTSPLAN KELLERGESCHOSS





FLÄCHENÜBERSICHT

Тор	WNFL	Zı	GARTEN	TERRASSE	BALKON	Preis Eigennutzer	Preis Anleger	
1	49,07 M ²	2	38,52 M²	16,49 M ²	-	449.600,-	404.640,-	
2	51,32 M ²	2	65,56 M ²	23,28 M²	-	510.600,-	459.540,-	
3	34,98 M²	2	-	-	-	253.800,-	228.420,-	
4	75,01 M²	3	-	-	9,56 M ²	618.600,-	556.740,-	
5	89,37 M ²	4	-	-	1□,14 M²	744.200,-	669.780,-	
6	VERKAUFT							
7	VERKAUFT							
8	75,01 M²	3	-	-	9,56 M²	647.400,-	582.660,-	
9	89,63 M²	4	-	-	1□,14 M²	769.600,-	692.640,-	
1 🗆	43,13 M ²	2	-	-	5,54 M ²	376.200,-	338.580,-	
1 1	VERKAUFT							
12	75,48 M²	3	-	-	9,56 M ²	664.300,-	597.870,-	
13	VERKAUFT							
14	43,13 M ²	2	-	-	5,54	389.600,-	350.640,-	
15	VERKAUFT							
16	VERKAUFT							
17	VERKAUFT							
18	VERKAUFT							
19	VERKAUFT							
20	75,02 M²	3	-	-	9,56 M²	698.100,-	628.290,-	
21	VERKAUFT							
22	VERKAUFT							
23	90,65 M ²	3	-	64,64 M ²	-	1.098.500,-	988.650,-	
23 VAR.	90,65 M ²	3	-	64,65 M ²	-	1.134.500,-	1.021.050,-	
24	VERKAUFT							

STELLPLATZ	Preis
1 GARAGEN-STELLPLATZ IM KG	45.000,-
1 ÜBERDAGHTER STELLPLATZ IM EG	45.000,-






















SYMBOL BILD





SYMBOLBILDER TOP 02 - VARIANTE 01





















































SYMBOLBILER TOP 09 - VARIANTE 01












































WOHNUNG TOP 20 - VARIANTE 01 - 5.0G





WOHNUNG TOP 23 - DG - OHNE WENDELTREPPE



SYMBOLBILDER TOP 23







WOHNUNG TOP 23 - DG - MIT WENDELTREPPE









ALLGEMEINES

Auf dem Bauplatz in der Aspangstraße 57 in 1030 Wien, errichten wir eine Wohnhausanlage mit 24 freifinanzierten Eigentumswohnungen. Die meisten Wohnungen verfügen über Freiflächen in Form von Loggien, Balkonen, Terrassen oder Gärten. Die Allgemeinräume (Fahrrad, Kinderwagenraum und Heizraum, sowie die Lagerräume), werden im EG bzw. KG untergebracht. Der Müllraum, die Postkästen und die Gegensprechanlage mit VIdeoübertragung befinden sich im Eingangsbereich.

VORWORT

Wir legen größten Wert auf gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den ausführenden Firmen. Nur das garantiert uns auch in Zukunft unseren Erfolg. Änderungswünsche in der Planung sind vor Baubeginn, soweit technisch machbar, möglich. Je früher Sie uns über Ihre Wünsche informieren, desto leichter lassen sich diese umsetzen.

ERSCHLIESSUNG

Das Grundstück wird über die Einfahrt an der Aspangstraße erschlossen. Es werden 11 Stellplätze errichtet. Die Erschließung zu den Wohnungen erfolgt durch interne Gehwege und mittels Lift bzw. Treppen.

BAUWEISE

Das Gebäude wird in Stahlbetonbauweise mit außenliegender Verbundwärmedämmung errichtet. Die Geländer, Verglasungen (Sicherheitsglas) etc., entsprechen der Bauordnung und den OIB-Richtlinien. Das Wohnhaus verfügt über eine Blitzschutzanlage. Die Vorteile gegenüber der heute gängigen Leichtbauweise sind vielfältig.

Die Vorteile der massiven Baustoffe sind die hohe Schalldämmung, Brandbeständigkeit und die praktisch unbegrenzte Haltbarkeit

(höherer Wiederverkaufswert gegenüber Holz-Leichtbauweise).

Formbeständigkeit und Stabilität, gute Feuchtigkeits- und Wärmepufferung sowie Freiheit von jeglichen Schadstoffen sind Gründe, warum man sich hier immer behaglich wohlfühlt.

LAGERABTEIL IM KG

Innenwand nichttragend:

Kellertrennwandsystem als Stahllammelen, Rahmen aus Formrohr

Türen

Ausführung als Metalllammelentüren mit Beschlägen und Zylinderschloss

Einzentrales Schließsystem mit 3 Schlüsseln, sowohl die zugewiesene Wohnung, das Lagerabteil, das Postkästchen, als auch den Hauseingang, den Müllraum, den Fahrradabstellplatz und den Kinderwagenabstellraum sperrt.





INNENWAND TRAGEND

Stahlbetonwand inkl. Vorsatzschale Oberfläche gespachtelt Lagerräume und Technikräume im KG 1x geweißt ansonsten gespachtelt

INNENWAND NICHTTRAGEND

Zwischenwand 10-15cm Gipskartonwand **ERHÖHTER SCHALSCHUTZ**

GESCHOSSGECKE

Stahlbetondecke, Unterseite gespachtelt

FENSTER UND BALKON-TERRASSENTÜREN

Kunststoff-Alufenster in Dreh/Kipp Ausführung, 3-SCHEIBEN WÄRMESCHUTZVERGLASUNG. EG bis 5.OG:

Vierte Scheibe für innenliegenden elektrischen Lamellen als Sonnenschutz.

3-Scheibenwärmeschutzverglasung Kunststoff/Alufenster in Dreh/Klpp Ausführung, bzw Hebeschiebetüren mit elektrischen Raffstore als Sonnenschutz.

(U-Wert ist unter 0,77 W/m²K für das gesamte Fenster)

SCHALLDÄMMWERT = 42 dB, Außenfensterbänke passend zum Projekt, Innenfensterbänke -> weiß -> ca. 2cm Ausladung. DIE TERRASSENTÜREN UND FENSTER IM EG IN EINBRUCHHEMMENDER AUSFÜHRUNG (MEHRFACHVERRIEGELUNG) -> AUSHEBELSICHER!

BAUSTUFE I

FUSSBODENAUFBAU KELLERGESCHOSS GEGEN ERDREICH:

30 cm Rollierung

Folie

5-10 cm Sauberkeitsschicht

ca. 30 cm Fundamentplatte (Stärke lt. Statik)

1 cm Abdichtung It. ÖNorm

Gefälle-Estrich bzw. Asphalt ca.27-10 cm mit Verdunstungsrinnen.

Farbliche abgestimmte Versiegelung bzw. Asphalt.

FUSSBODENAUFBAU ERDGESCHOSS:

Ca.30 -40 cm Stahlbeton (Stärke lt. Statik)

12 cm Gebundeneschüttung bzw. 11-33 cm XPS

ca. 3 cm Trittschall.- und Wärmedämmplatten (Stärke lt. Bauphysik)

Folie

7 cm Estrich

1,5 cm Parkett oder Feinsteinzeug

OBERGESCHOSSE UND DACHGESCHOSSE:

ca. 22 cm Stahlbeton (Stärke lt. Statik)

3,5 cm Styroporbeton

ca. 3 cm Trittschall- und Wärmedämmplatten (Stärke lt. Bauphysik)

Folie

7 cm Estrich

1,5 cm Parkett oder Feinsteinzeug

TERRASSEN IM EG und DG:

Aufbau im Gefälle, Plattenbelag (nach Wahl Bauträger) verlegt.

Die Terrassen verfügen über einen frostsicheren Wasseranschluss,

2 Steckdosen und 2 Lichtauslässe

BALKON/LOGGIA/TERRASSEN IM 1.OG bis 5.OG

Aufbau im Gefälle, Plattenbelag (nach Wahl Bauträger) verlegt.

Metall Design-Geländer (Farbe nach Wahl Bauträger).

Alle Balkone/Loggien/Terrassen verfügen über eine Steckdose, einen Lichtauslass und einen frostsicheren Wasseranschluss

WOHNUNG - AUSSTATTUNG:

Im Eingangsbereich wird die Videosprechanlage, der Wohnungsverteiler unterputz, die Klingel und die Multimedia-Anschlussdose vorgesehen.

Vorraum:

2 Deckenauslässe; 3 Wechselschalter und 2 Steckdosen.

Abstellraum und WC:

Lichtauslass über der Tür oder an der Decke und Ein/Ausschalter; AR (wenn vorhanden) Anschluss Waschmaschine und Trockner (getrennt abgesichert).

Bad:

Deckenauslass mit Ein/Ausschalter; Lichtauslass über Waschbecken;

1 Feuchtraumdreifachteckdose bei Waschbecken; Anschluss Waschmaschine und Trockner wenn Abstellraum nicht vorhanden ist.

Wohnbereich:

Antennensteckdose Leerverrohrung; 4 Steckdosen; 2 Deckenauslässe, 2 Wechselschalter.

Küche:

Anschlüsse für E-Herd (getrennt abgesichert), Kühlschrank, Geschirrspüler, Dunstabzugshaube und 3 Arbeitssteckdosen, Deckenauslass und Ein/Ausschalter.

Je Zimmer:

2 Wechselschalter mit zentralem Deckenauslass und 3 Steckdosen sind vorgesehen. Anschluss (TV, Telefon- und Internetleitung vorbereitet), Leerverrohrung für TV in jedem Zimmer.

BAUSTUFE II

SANITÄRANLAGEN:

Wohnungsweise Zählung des Warmwasser- und Kaltwasserverbrauches.

BADEZIMMER VORBEREITUNG FÜR:

Waschtisch; Bodengleiche Dusche (verfliest) od. Badewanne;

Anschluss Waschmaschine gemäß Verkaufsplan und

Trockner wahlweise im Abstellraum (wenn vorhanden) der Wohnung.

WC VORBEREITUNG FÜR:

Hänge-WC und Warmwasserhandwaschbecken.

KÜCHE:

Anschlussmöglichkeit für Abwasch und Geschirrspüler anmontierten Eckventilen.

WOHNUNGSEINGANGSTÜR:

Weiß mit Türspion, Höhe = 210cm,

EINBRUCHHEMMENDE TÜRE der Widerstandsklasse WK 3 (RC 3)

ELEKTROINSTALLATION:

Schalterprogramm Siemens Delta oder gleichwertig für alle Räume.

Bei den Abstellräumen im EG wird zentral ein Lichtauslass mit

Ein/Ausschalter oder Bewegungsmelder installiert.

STIEGENHAUS:

Belag Podeste und Stufen in Feinsteinzeug; Stabgeländer (nach Wahl

Bauträgers); Ausführung It. Bauordnung; sicheres brandrauchentlüftetes

Stiegenhaus It. OIB-Richtlinien.

Alle Wand- und Deckenflächen erhalten einen Anstrich (gespritzt oder gerollt), mit deckender, lösungsmittelfreier und emissionsarmer Dispersion,

einfarbig, weiß.

BAUSTUFE II

EINFRIEDUNG:

Neu herzustellende Wände werden als Betonschalsteinmauwerk oder als Sockel mit Zaun ausgeführt.

Bestehende Wände werden soweit notwendig und möglich neu verputzt

bzw. bleiben diese unverändert.

Interne Trennung der Gärten:

Stabgitterzaun

ABSTELLRÄUME, KIWA-FAHRRADRAUM, E-ZÄHLERRAUM:

Boden verfliest, Wände gespachtelt.

MÜLLRAUM:

Boden verfliest, Wände gespachtelt und mit Schutzleisten versehen.

BAUSTUFE III

BODENBELÄGE:

Wohnbereich und in den Zimmern:

ECHT-HOLZ PARKETT mind. 5 verschiedene Muster vorhanden (EPICO 140 STÖCKL PARKETT BZW. LAMINAT)

WC und Bad:

FEINSTEINZEUG, mind. 14 verschiedene Muster zur Auswahl (30/60)

Vorzimmer und Abstellraum:

wahlweise PARKETT oder FEINSTEINZEUG

IN DER KÜCHE:

Boden wird auf Kundenwunsch als Feinsteinzeug statt Parkett ausgeführt (Standardfliesen).

WANDFLIESEN:

Im WC und Bad:

FEINSTEINZEUG, mind. 14 verschiedene Muster zur Auswahl (30/60); auf Wunsch auch Bordüre gegen Aufpreis möglich. Verfliesung BAD bis Türzargen-Oberkante, WC bis ca. 1,2 m Höhe

MALERARBEITEN:

Fein Verspachtelung der Deckenfläche Abscheren und Spachtelung der Wände Ausmalung sämtlicher freier Wand- und Deckenflächen mit Innendispersion weiß.

INNENTÜREN:

Modell Dana-Euroba gefalzt (oder gleichwertiges Produkt) in weiß Röhrenspantüren mit Drückern und Umfassungszarge, im WC und Badezimmer mit Verriegelungsmöglichkeit. Höhe=210 cm

SANITÄRE EINRICHTUNG:

(gleichwertiges Produkt durch Wahl Bauträger möglich)

WC:

Hänge-WC Grohe Rapid SL - WC weiß

WC-Sitz Grohe Eurokeramik Wandspühlsystem mit Triple Vortex Spülung

und Soft-Close Funktion in weiß

Handwaschbecken Grohe Bau-Keramik Waschbecken 45 cm, weiß 45x35 cm;

Armatur Grohe Essence Einhandwaschtischbatterie 1/2"S-Size

Grohe Starlight Abdeckplatte in weiß

Bad:

Grohe Bau-Keramik Waschtisch 60 cm, weiß 61x44 cm;

Essence Einhand-Waschtischbatterie, 1/2" S-Size

Dusche:

Bodengleiche Dusche, rutschsicher verfließt

Grohe Thermostat mit 3 Absperrventilen Rapido SmartBox mit Smart- Controll

Grohe Kopfbrauseset Rainshower SmartActive 320, 430 mm mit 2

Strahlarten, PureRain un ActiveRain Grohe Tempesta Neu Cosmopolitan Wandhalterset Badewanne:

Villeroy & Boch - Architectura inkl Wannenträger, weiß 180 cm x 80 cm,

Grohe Thermostat mit 2 Absperrventilen – Grohe Starlight Oberfläche

mit SmartControll, Grohe Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur mit Grohe Starlight Oberfläche

Grohe Handbrause mit 3 Strahlarten, Rain mit DropStop, Jet mit Drop- Stop und ActiveMassage.

Grohe Brauseschlauch und Grohe Wandanschlussbogen 1/2"

POST UND PAKETE

Die Postkästen befinden sich im Eingangsbereich der Liegenschaft.

PKW-ABSTELLPLATZ

11 Stellplätze mit einer Leerverrohrung inkl. Verkabelung für eine E-Ladestation.

HEIZUNG UND TEMPERIERUNG

Heizung:

- Wärmepumpe mit Tiefenbohrung
- Betonkern-Heizung im 1.0G bis 5.0G
- Fußbodenheizung im EG, EG -Gang, DG
- Regelung über einen zentralen Durchflussregler
- Einzelraumregelung Optional, bei Wohnungen ab 70m² inkludiert.
- Zählung über Kombizähler
- Badezimmer E-Heizkörper

Festgehalt wird, dass der Bauträger die laufenden Kosten für die Heizung (Wärmepumpen mit Tiefenbohrungen) gemäß Wärmemengenzähler bis 31.12.2028 übernimmt.

Kühlung:

- Freie Kühlung über Trennwärmetauscher mit Tiefenbohrung
- Betonkern-Kühlung im 1.OG bis 5.OG und DG
- Fußboden-Kühlung im EG
- Regelung über einen zentralen Durchflussregler
- Zählung über Kombizähler
- Sommer-/Winter- Umstellung im Change Over
- DG- Wohnungen zusätzlich eine Split-Anlage im Wohnbereich (kühlen-heizen)

Lüftung:

- Zentrale Wohnraum-Lüftungsanlage mit Kühl.-Heizfunktion
- Zuluft mit Überströmung in den Gang
- Abluft im WC, Bad, AR
- Küchenabluft über Umluft
- Abluft der Zimmer erfolgt unter Innentüren
- Lüftungsanlage wird mit einer automatischen Befeuchtung ausgestattet

Warmwasser:

 Wärmepumpen (Luft und/oder Sole) im KG mit Pufferspeicher und Heißwasserzirkulation oder Frischwassermodulen

Photovoltaik:

Auf dem Dach des Wohnhauses wird eine **PV Anlage** mit einer Leistung von mindestens **20 kWp** errichtet.

Mit der Anlage wird die Abdeckung der laufenden Stromkosten für die allgemeinen Bereiche und den Heizungsbetrieb angestrebt.

Der von der **PV Anlage** gewonnene Stromüberschuss wird den **Wohnungseigentümern** zur Verfügung gestellt.

NEBENKOSTENÜBERSICHT

IM KAUFPREIS ENTHALTENE NEBENKOSTEN:


Aufschließungsabgabe Anschlüsse an Kanal; Strom; Wasser Leerverrohrung für Telefon, TV und Internet


IM KAUFPREIS NICHT ENTHALTENE NEBENKOSTEN:


Grunderwerbssteuer 3,50% Grundbuchseintragung 1,10 % Treuhänder 1,75% + 20% Ust + Barauslagen

DIE GESCHÄTZTEN BETRIEBSKOSTEN:

vorläufiges Akonto Euro 2,80 /m² WNFL laufende Betriebskosten pro Monat exkl. USt. Rücklage pro Monat gem. § 31 Abs. 5 WEG 2002, Stand 01. Jänner 2024: Euro 1,06 /m² WNFL









Exklusiver Verkauf durch:

IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH Austro Tower, Schnirchgasse 17 1030 Wien, Österreich

Mag. Ines Lirsch-Toifl



i.lirsch@immocontract.at



+43 664 6000 8202

Alexa Kraus



a.kraus@immocontract.at



+43 664 6000 8134